


byqee **V21**

# Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe

2022



# İçerik

Önsöz.....	2
Byqee Nedir?.....	3
Uygun Kullanım ve Ön Bilgilendirme....	4 - 5
Kutu İçeriği.....	6-7
Parçalar.....	8-9
Kurulum.....	10 - 13
Kurulum Sonrası Son Kontrol.....	14
Karşılaşılan Hatalar.....	15
Uyarılar.....	16-17
Trafik Kuralları.....	18
İletişim.....	19

# Önsöz

Sayın Müşterimiz,

Byqee ailesine hoş geldiniz. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için çok mutluyuz.

Bu kılavuz Byqee V21 modeli için geçerlidir.


Bu ürün çevre dostu bir ulaşım için tasarlanmıştır.

Byqee, bu veya herhangi bir Byqee ürününün kullanımı, onarımı, bakımı, temizlenmesi veya imha edilmesi ile ilgili tüm kişilerin bu kullanım talimatlarının tamamen okumuş ve anlamış olduğunu varsayar. Ayrıca Byqee, herhangi bir Byqee ürününün yanlış kullanımıyla sonuçlanan herhangi bir yaralanma veya hasar için sorumluluk kabul etmez.

# Byqee Nedir?

Byqee, çevre dostu bir elektrikli bisiklet dönüşüm kitidir. İster hali hazırda bulunan bisikletine ister yeni bisikletine kısa sürede kurulum yaparak yola koyulabileceğin (günlük) ulaşım alternatif bir mikro mobilite ürünüdür.

Byqee inovatif tasarımı ve ultra hafif bataryası ile yanınızda taşıyabileceğiniz kompaktlıkta, seyir zevki yüksek ve şahsınıza özel olarak üretilen bir kendin yap “do it yourself” projesidir.



# Uygun Kullanım

Sürüşten önce daima tüm bileşenlerin takılı olduğundan emin olun. Bunu ihmal etmek ileride sorunlara yol açabilir.

Her zaman bisiklet için belirtilmiş olan kurallara uyun. Olası bir kaza ve sakatlık riskini azaltmak için kask ve dizlik kullanımına önem verin.

Bisiklet sürerken görünürlüğü arttıracak uygun parlak kıyafetler giyin ve aksesuarlar kullanın.

Gece görüşünü arttırmak için gece farları ve arka lambaların çalışır durumda olduğundan emin olun. Far sahibi değilseniz, reflektör kullanmaya özen gösterin.

Bisiklet el sinyallerini öğrenin ve kullanın. Bisiklet şeridi olsun veya olmasın bisiklet sürerken daima dikkatli olun.

# Ön Bilgilendirme

Garantiye dahil işlemlerinizi gerçekleştirilebilmesi için faturanızı talep ediniz ve saklayınız. Fatura tarihinizden itibaren; Batarya paketinizin garanti süresi 1 yıl, diğer parçalarının garanti süresi 2 yıldır.

Gaz kolu göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde bataryayı şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.

Bisikletinizi elektrikli olarak kullanmak istediğinizde pedal çevirerek ve gaza basarak kullanınız. Bu şekilde kullanımda menziliniz artacaktır ve bataryanın ömür süresi uzayacaktır.

# Kutu İeriđi






Batarya Paketi



Braket



Elektrik Motorlu Jant



Şarj Aleti



Gaz kolu



Braket Yağmurluk



Batarya Yağmurluk



Kablo sabitleyiciler



Levye



## Batarya Paketi

Bisikletinizin güç kaynağıdır. 36V, 5.2Ah kapasiteye sahiptir. Bataryanın bütünlüğünü kesinlikle bozmaya çalışmayın. Byqee batarya paketini çantası olmadan kullanmayın. Darbelere koruyun. Yanınızda taşırken metal eşyanın veya herhangi bir iletken maddenin temas etmediğinden emin olun. Herhangi bir arıza olduğunu düşündüğünüz konuda kesinlikle Byqee ekibine danışın. Batarya paketini kesinlikle kendiniz tamir etmeye veya açmaya çalışmayın, içeriği yanıcı madde sınıfında pillerden oluşmaktadır.

## Batarya Yağmurluk Kılıfı

Hafif yağışlı havalarda kullanımda batarya paketini korumak içindir. Batarya brakete takılı vaziyetteyken sürüş sırasında konektörleri hafif yağışlı havalarda korumak için kullanılmalıdır.

## Braket Yağmurluk Kılıfı

Hafif yağışlı havalarda, güneşli günlerde ve bataryanız takılı olmadığı durumlarda braket yağmurluğunu oluşabilecek deformasyonlar ve konektörlerin su ile temasını engellemek için muhakkak brakete takılmalıdır.

## Braket

Batarya paketinin yuvasıdır. Güç paketi ve elektrik motorlu jant arasında güç aktarımı sağlar. Bisikletinizi dışarıda bırakmak istediğinizde koruyucu kılıfını üzerine geçirmeyi unutmayın.

## Motorlu Ön Jant

Bisikletinizin ana tahrik ünitesidir. Bisikletinizin ölçülerine göre Byqee tarafından üretilmiştir. Motorun bütünlüğünü kesinlikle bozmaya çalışmayın ve darbelerden koruyun.

## Gaz Kolu

Motorun kontrolünün sağlandığı elemandır. Motora gaz vermeden önce pedal ile kalkıştan sonra gaz kolunu kullanmak batarya ömrünüzü arttıracaktır. Üzerinde “Aç/Kapa Tuşu” ve “Led Gösterge”leri barındırır.

## Şarj Aleti

Batarya paketini şarj eden cihazdır. Sıcak ile doğrudan temasından kaçının. Güneş altında bırakmayın. DC soket kısmını batarya paketi arkasında bulunan girişe sokarak ve AC soketi prize bağlayarak bataryayı şarj edebilirsiniz. Şarja bağladığınızda “kırmızı” ışık yanıyorsa batarya şarj oluyor demektir. “Yeşil” ışık yandığında ise bataryanın şarjı tamamlandı demektir, bataryayı şarjdan alabilirsiniz. Bataryanın tamamen şarj olduğunu ancak şarj aletinden görebilirsiniz.

# Kurulum

1. Kurulum işlemine başlamadan önce bataryanızı sarja takın. Paketleri içindeki parçaları kaybetmeden ve zarar vermeden açmaya özen gösterin.



2. Ön çatalda bulunan somunları çıkarın. Sıradan ön tekeri çıkarın, lastiği söndürün, ardından lastiği janttan (lastik levyesi veya kaşık sapı yardımı ile) ayırın. Dilerseniz bu işlemleri bisikleti ters çevirerek yapabilirsiniz.



3. Sıradan jantınızı bir kenara koyun ve lastiğinizi Byqee kutusundan çıkan elektrik motorlu ön janta (lastik levyesi veya kaşık arkası yardımı ile) takın.



4. Lastiđinizi Őiřirin ve tekerinizi yerleřtirin. Motor somunlarını takın ve İngiliz anahtarı yardımı ile sıkın. Fren kablosunu takın ve varsa diđer fren aksamalarını kontrol edip bađladıđınızdan emin olun. Motor kablosu sađda kalmalıdır.



5. Braketi gidonun ortasına yerleřtirin. Byqee paketinin iđinden ıkan kayıřı bisiklet steminin altından geecek Őekilde braketin kulakıklarına geirin. Paketten ıkan vidalar ile braketi gidona sabitleyin.

**Not:** Kauukların ve kayıřın dođru takıldıđından emin olun.



6. Gidonun gaz kolunu takacağınız taraftaki elciği çıkartın (elciğin içine kolonya sıkarak işlemi kolayca yapabilirsiniz). Fren kolunu sökün.



7. Gaz kolunu rahat edeceğiniz şekilde takın ve alyan yardımıyla sabitleyin.



8. Braketten çıkan kablo ile motordan çıkan kabloyu birleştirin, bu işlemi yaparken kabloların üzerindeki okların birbirini gösterdiğinden emin olun. Paketten çıkan kelepçeler ile gidonunuzun hareket kabiliyetini kısıtlamadan kabloları sabitleyin.



9. Uyarı: İşbu kılavuzun önceki sayfalarında belirtildiği üzere kurulum talimatlarının dışına çıkılarak meydana getirilen hasarlardan Byqee ekibi sorumlu değildir. Lütfen kurulum talimatlarını eksiksiz uygulayınız ve herhangi bir sorunda ilk olarak Byqee ekibiyle iletişime geçiniz!

# Kurulum Sonrası Son Kontrol

- Bataryayı tam şarj ettiğinizden emin olun, batarya tam dolduğunda şarj aletinin kırmızı ışığı yeşil olacaktır.
- Her iki tarafın somunlarının yuvarlak tarafları tekerleğe bakacak şekilde takıldığından ve iyice sıkıldığından emin olun.
- Lastiğin jant yoluna tam oturduğundan emin olun.
- Lastik basıncının yeterli olduğundan emin olun.
- Tüm fren bağlantılarının takıldığından emin olun.
- Gaz kolu ve braketin bağlantı vidalarının doğru takıldığından ve yeterli miktarda sıkıldığından emin olun.
- Kordon ve kauçukların talimatlara uygun olarak yerleştirildiğine emin olun.
- Motor ve braket kablo bağlantısının talimatlara uygun şekilde yapıldığına emin olun.

*\*Kurulumun talimatlara uygun yapılmaması durumunda oluşabilecek hasarlardan Byqee sorumlu değildir.*

# Karşılaşılan Hatalar

## **Gaz kolunda ışık göremiyorum.**

Bataryanızı braketinize oturttuğunuzdan emin olduktan sonra gaz kolu üzerindeki düğmeye basın.

*\*\* (Byqee kitinizi sıcak havalarda uzun süre dışarıda bırakmanız durumunda braket ve batarya parçalarında eğilme görülebilir. Temassızlığa yol açacak bu gibi durumlar garanti kapsamında değildir).*

## **Motorum dönmüyor, tutukluk yapıyor.**

Braket-Motor bağlantınızı yaparken kabloların üzerindeki okların birbirine bakıyor olması gerekmektedir.

*\*\* (Motor kablolarının kitin yanlış montajı sonucu ezilmesi , kopması gibi durumlarda motor değişimi garanti kapsamında değildir).*

## **Byqee kitimi söylenen kilometre değerine kadar kullanmıyorum.**

Braket-Motor bağlantınızı yaparken kabloların üzerindeki okların birbirine baktığından ve iyice birbirine geçtiğinden emin olun. Ayrıca bataryanızın da belirtilen süre boyunca (v21 batarya için 3 saat) şarj olduğundan emin olun.

*\*\* (Bataryanın düşürülmesi veya darbe alması gibi durumlarda değişecek olan elektronik ve mekanik parçalar garanti kapsamında değildir).*

## **Byqee braketim yoldayken titriyor.**

Braketin belirli ölçüde titremesi bir problem değil aksine braketinizin zarar görmemesi için gerekli bir durumdur. Yolda üzerinden geçtiğiniz hafif çukur ve tümseklerden kitinizi korumak amaçlanmıştır. Paket içerisinde gönderilen kauçuk ve delikli kordonu gidon ayarınıza göre kullandığınız sürece kitiniz güvendedir.

*\*\* (Byqee şehir içi kullanım için dizayn edilmiştir. Çukurlardan kaçınılmalı, tümseklerden geçerken fren kontrollü olarak geçilmelidir. Bu gibi durumlarda zarar gören komponentler garanti kapsamında değildir.)\*\**



# Uyarılar

- Sađanak yağışlarda kullanmayınız.
- Hafif yağışlarda batarya paketini yağmur koruyucu kılıf ile kullanınız.
- Hafif yağışlarda ve yoğun sıcakta batarya paketini çıkarttığınız zaman braket koruyucu kılıfınızı takınız.
- Bisikletinizi yağmur veya güneş altında bırakmayınız.
- Viraj ve kasislerde gaza basmayınız. Kasis, çukur vb. Byqee sistemini sarsıntıya sokacak yollardan, özellikle bisikletinizin amortisörlerine güvenmiyorsanız, kaçınmaya özen gösterin.
- Güvenliğiniz için ani kasislerden, çukurlardan ve yükseltile-  
rden fren ile kontrollü olarak geçerek Byqee sistemine zarar vermediğimize emin olunuz.
- Dik bir rampadan inerken gaza basmayınız. Fren ile yavaşla-  
yarak ininiz.
- Bisikletinizi kask takarak kullanınız.
- Bisiklet yollarında kanunen sadece pedal destekli araçların gitmesi yasaldır. Bu yollarda mutlaka pedal desteđi ile sürüş sağlayın.
- Bisikletinizi elektrikli olarak kullanılmayacaksa, gaz kolunda bulunan aç/kapa tuşundan kapatınız.
- Batarya paketini hiçbir şekilde aşırı sığađa maruz bırakmayınız.
- Batarya paketini güneşin altında uzun süre bırakmayınız.
- Byqee kullanım sıcaklık aralığı minimum -5°C maksimum +30°C olmalıdır.

- Vurmak, fırlatmak, düşürmek vb fiziksel darbelere maruz bırakmayınız.
- Kesici, delici aletlerle paketten çıkan ürünlere kesinlikle müdahale etmeyiniz.
- Bataryanın üzerine herhangi bir yük koymayınız.
- Batarya paketinin bütünlüğünü bozmayın. Bataryayı ayırmaya çalışmayınız.
- Bataryanın metal yüzeyler ile temasından kaçınınız.
- Şarj soketinin metal yüzeyler ile temasından kaçınınız.
- Batarya uzun süre kullanılmayacaksa kuru, nemsiz, serin bir ortamda orta seviye şarj dolum oranıyla muhafaza ediniz.
- Bataryayı kullanmadığınızda her daim braket kılıfını mutlaka braket yuvasına takınız.
- Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz.
- Batarya ve motoru yüksek basınçlı alanlardan uzak tutunuz.
- Alevlenebilir veya patlayıcı gazların bulunduğu yerlerde şarj cihazını kullanmayınız.
- Byqee kutusundan çıkan ekipmanlar haricinde; batarya, motor, gaz kolu, braket gibi farklı ekipmanlarla Byqee kitinizi kullanmayınız.
- Bataryayı şarj etmek için farklı bir adaptör kullanmayınız.
- Uzun süre kullanmayacaksanız bataryayı çıkarınız.
- Fren ve gaz kolunu aynı anda kullanmayınız.

# Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Belirtildiği Üzere;

-Yaya yollarında sürülmesi,

-Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi,

-İkiden fazla bisikletin taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürülmesi,

-Bunlara, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişilerin bindirilmesi,

-Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması,

-Bu araçlarla, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

-İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması,

-Bunların, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

-Sürülmeleri sırasında; elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması, bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki kurallara aykırı yük yüklenmesi,

-Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç, bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması

...YASAKTIR!



İletişimde kal!



[byqee.bike](#)



+90 0850 307 23 04



+90 0850 307 23 04



[info@byqee.tech](mailto:info@byqee.tech)



[www.byqee.tech](http://www.byqee.tech)



[byqee](#)

byqee teknoloji © 2022 | tüm hakları saklıdır.



# Pedal Sensor Addition



1. Remove the bolt of your pedal with the silver part of the pedal removal wrench. This bolt can also be removed with an allen key, depending on the type of bike.

Then place the black part of the wrench on the pedal and tighten it correctly.



2. After the black part is fixed, advance the screw by tightening the silver part. With the force created by the screw, the pedal arm will come off.



3.Remove the plate surrounding the pedal shaft. Place the pedal sensor holder with the arrow indicator on the sensor in the direction of pedaling. After placing it, reattach the plate in the first picture to keep the sensor stable.



4.Place the 6 magnet ring of the pedal sensor on the shaft as in the picture. Make sure the magnets touch the plastic white face and the arrows point in the pedaling direction. If the plastic does not reach the white surface or is over tightening, you can remove the sensor and replace the plastic white sensor to correct side. When you have completed the assembly, put the pedal arm back and tighten the bolt. Test the system when the installation is complete; the blue light of the sensor should be flashing when you pedalling.